




Netze/ Planen



Kunstfasernetz mit Randkordel

- PP - Netz hochfest
- Maschenweite 45 mm
- Kordelstärke 3 mm
- verstärkter Rand
- Farbe grün, schwarz



Maße in Meter	Artikelnummer grün / schwarz
1,7 x 2,5	881021 / 881021S
3,0 x 5,0	881022 / 881022S
3,5 x 6,0	881023 / 881023S
3,5 x 7,0	881024 / 881024S
3,5 x 8,0	881025 / 881025S




Kunstfasernetz mit Randkordel

- PP - Netz hochfest
- Maschenweite 30 mm
- Kordelstärke 3 mm
- verstärkter Rand
- Farbe grün, blau, schwarz



Maße in Meter	Artikelnummer grün / blau / schwarz
1,7 x 2,5	881051 / 881051B / 881051S
3,0 x 5,0	881052 / 881052B / 881052S
3,5 x 6,0	881053 / 881053B / 881053S
3,5 x 7,0	881054 / 881054B / 881054S
3,5 x 8,0	881055 / 881055B / 881055S



Netz geknotet grob/ fein

- PP - Netz geknotet mit Randkordel
- Maschenweite 50mm bzw. 20 mm
- Kordelstärke 2,9 mm bzw. 2,3 mm
- angenehme Steifigkeit
- keine Wasseraufnahme
- sehr strapazierfähig
- Farbe grün



Maße in Meter	Artikelnummer grob/ fein
3,5 x 5,0	883001/ 883051
3,5 x 6,0	883002/ 883052
3,5 x 7,0	883003/ 883053
3,5 x 8,0	883004/ 883054



Kunstfasernetz mit Randkordel/ Gummiseil

- PP - Netz hochfest
- Maschenweite 45 mm
- Kordelstärke 2,3 mm
- verstärkter Rand
- Farbe schwarz



Maße in Meter	Artikelnummer Randkordel/ Gummiseil
2,5 x 4,5	881001/ 881011
3,0 x 5,0	881002/ 881012
3,5 x 6,0	881003/ 881013
3,5 x 7,0	881004/ 881014
3,5 x 8,0	881005/ 881015




Engmaschiges Kunstfasernetz mit Randkordel

- PP - Netz hochfest
- Maschenweite 20 mm
- Kordelstärke 2,5 mm
- verstärkter Rand
- Farbe grün



Maße in Meter	Artikelnummer
3,0 x 5,0	881601
3,5 x 6,0	881602
3,5 x 7,0	881603
3,5 x 8,0	881604



Gittergewebe

- PE-/PVC hochfest
- UV- Stabil
- Maschenweite ca. 8,5 mm
- ca. 650 g/qm
- mit und ohne Gummiseil
- Farbe grün oder blau

Maße in Meter	Artikelnummer blau ohne / blau mit Gummiseil	Artikelnummer grün ohne / grün mit Gummiseil
2,3 x 4,5	881401B / 881401BG	881401G / 881401GG
2,3 x 5,0	881402B / 881402BG	881402G / 881402GG
3,1 x 7,0	881403B / 881403BG	881403G / 881403GG
3,1 x 7,5	881404B / 881404BG	881404G / 881404GG
3,1 x 8,0	881405B / 881405BG	881405G / 881405GG

!!! Unsere Netze erhalten Sie auch in SONDERGRÖßEN, nach Ihren gewünschten Maßen !!!

Netze



PKW - Anhängeretz, feinmaschig

- PP - Netz hochfest
- Maschenweite 20 mm
- Kordelstärke 2,5 mm
- verstärkter Rand
- Farbe grün

Maße in Meter	Artikelnummer
1,6 x 2,5	881801
2,0 x 3,0	881802
2,0 x 3,5	881803
2,5 x 4,0	881804
2,5 x 4,5	881805

DEKRA - zertifiziert



PKW - Anhängeretz, grobmaschig

- PP - Netz hochfest
- Maschenweite 45 mm
- Kordelstärke 3 mm
- verstärkter Rand
- Farbe grün, schwarz

Maße in Meter	Artikelnummer grün / schwarz
2,0 x 3,0	881821 / 881821S
2,0 x 3,5	881822 / 881822S
2,5 x 4,0	881823 / 881823S
2,5 x 4,5	881824 / 881824S

DEKRA - zertifiziert



PKW - Anhängeretz, sehr stabil mit Gummiseil

- PP - Netz äußerst reißfest
- Maschenweite 30 mm
- Kordelstärke 3 mm
- mit umlaufendem Gummiseil
- verstärkter Rand, Farbe blau

Maße in Meter	Artikelnummer
2,0 x 3,0	88185G1
2,0 x 3,5	88185G2
2,5 x 4,0	88185G3
2,5 x 4,5	88185G4

DEKRA - zertifiziert




Pritschen Abdecknetz, grobmaschig

- schweres Abdecknetz für Pritschen
- Maschenweite 100 mm
- Kordelstärke 6 mm
- verstärkte Randkordel 8 mm
- Farbe grün, schwarz
- zum einfachen und schnellen Sichern der Ladung

Maße in Meter	Artikelnummer grün / schwarz
2,7 x 2,5	88120/PG / 88120/PS
2,7 x 3,1	881201/PG / 881201/PS
2,7 x 3,5	881202/PG / 881202/PS
2,7 x 4,1	881203/PG / 881203/PS

DEKRA - zertifiziert



Großmaschiges Kunstfasernetz mit Randkordel

- schweres Abdecknetz
- Maschenweite 100 mm
- Kordelstärke 6 mm
- verstärkte Randkordel 8 mm
- Farbe grün, schwarz

Maße in Meter	Artikelnummer grün / schwarz
3,5 x 5,0	881201 / 881201S
3,5 x 7,0	881202 / 881202S
3,5 x 8,0	881203 / 881203S

DEKRA - zertifiziert

!!! Unsere Netze erhalten Sie auch in SONDERGRÖßEN, nach Ihren gewünschten Maßen !!!



Ladungssicherungsnetz, grobmaschig

- mit Los & Festenden zum Befestigen
- Maschenweite 30 mm
- Kordelstärke 3 mm
- Randkordel
- Farbe blau

Art. Nummer: 88105/T
Anfertigung nach Kundenangaben

➤ **DEKRA** - zertifiziert



Cargonetz

- knotenloses Netz
- Maschenweite 100 mm
- Kordelstärke 6 mm
- verstärkte Randkordel 8 mm
- Farbe grün, schwarz

➤ **DEKRA** - zertifiziert

Maße in Meter	Artikelnummer grün / schwarz
1,2 x 1,6	881251 / 881251S




Gurtbandnetz, 25 mm

- Maschenweite 90 oder ca. 200 mm
- Gurtbandbreite 25 mm
- Farbe blau
- Gurtband-Reißfestigkeit 1200 daN

➤ **DEKRA** - zertifiziert

Maschengröße in mm	Artikelnummer
90	881301
200	881302

Größe wird nach Kundenangaben gefertigt.
Berechnung nach qm.



Gurtbandnetz, 35 mm

- Maschenweite 90 oder ca. 200 mm
- Gurtbandbreite 35 mm
- Farbe gelb
- Gurtband-Reißfestigkeit 2000 daN

➤ **DEKRA** - zertifiziert

Maschengröße in mm	Artikelnummer
90	881311
200	881312

Größe wird nach Kundenangaben gefertigt.
Berechnung nach qm.



Laderaum-Trennnetz, aus 25 mm Gurtband

- mit Los & Festenden zum Befestigen
- Maschenweite 90 oder ca. 200 mm
- Gurtbandbreite 25 mm
- Farbe blau
- DEKRA-Lasi-Zertifikat

➤ **DEKRA** - zertifiziert

Maschengröße in mm	Artikelnummer
90	88130/T1
200	88130/T2

Größe wird nach Kundenangaben gefertigt.
Berechnung nach qm.



Stirnwandschutz

- für Kurzholztransporte
- rundherum verstärkt mit 50 mm Gurtband
- versch. Befestigungsalternativen machbar
- DEKRA-Lasi-Zertifikat

➤ **DEKRA** - zertifiziert

Maße in Meter	Artikelnummer
2,7 x 3,3	881451

!!! Unsere Netze erhalten Sie auch in SONDERGRÖßEN, nach Ihren gewünschten Maßen !!!

Planen



Standardcontainerplane in Grautönen

- PE/PVC Plane
- wasserdicht
- Farbe grau
- 630g/qm
- geöst alle 40cm

Maße in Meter	Artikelnummer ohne / mit Gummiseil
2,3 x 4,5	99101 / 99101GU
2,3 x 5,0	99102 / 99102GU
3,1 x 7,0	99103 / 99103GU
3,1 x 7,5	99104 / 99104GU
3,1 x 8,0	99105 / 99105GU



Standardcontainerplane grün oder blau

- PE/PVC Plane
- wasserdicht
- Farbe grün oder blau
- 630g/qm
- geöst alle 40cm

Maße in Meter	Artikelnummer grün ohne / grün mit Gummiseil	Artikelnummer blau ohne / blau mit Gummiseil
2,3 x 4,5	99101G / 99101GGU	99101B / 99101BGU
2,3 x 5,0	99102G / 99102GGU	99102B / 99102BGU
3,1 x 7,0	99103G / 99103GGU	99103B / 99103BGU
3,1 x 7,5	99104G / 99104GGU	99104B / 99104BGU
3,1 x 8,0	99105G / 99105GGU	99105B / 99105BGU



Standardcontainerplane rot oder Orange

- PE/PVC-Plane
- wasserdicht
- kaminrot (RAL 3002) oder tieforange (RAL 2011)
- 630 g/qm
- geöst alle 40 cm

Maße in Meter	Artikelnummer rot ohne / rot mit Gummiseil	Artikelnummer orange ohne / orange mit Gummiseil
2,3 x 4,5	99100R / 99100RG	99100O / 99100OG
2,3 x 5,0	99101R / 99101RG	99101O / 99101OG
3,1 x 7,0	99102R / 99102RG	99102O / 99102OG
3,1 x 7,5	99103R / 99103RG	99103O / 99103OG
3,1 x 8,0	99104R / 99104RG	99104O / 99104OG



Leichte PVC-Plane in Grautönen

- PE/PVC-Plane
- wasserdicht
- grau/grün
- ca. 400 g/qm
- geöst alle 40 cm

Maße in Meter	Artikelnummer ohne / mit Gummiseil
2,3 x 4,5	99120 / 99120G
2,3 x 5,0	99121 / 99121G
2,95 x 7,0	99122 / 99122G
2,95 x 7,5	99123 / 99123G
2,95 x 8,0	99124 / 99124G



Spiegelbügel für offene Container

- stabile Rohrkonstruktion, fixierbar
- passt sich jeder Breite an, dank Längenregulierbarkeit
- verhindert „Einsacken“ der Plane
- reduziert „Windflattern“ und Verschleiß der Planen

Für Absetzcontainer Art. Nummer: 70200

Für Absetzcontainer Art. Nummer: 70300

!!! Wir fertigen Planen nach Ihren Angaben, SONDERGRÖßEN sind bei uns normal !!!



Plane mit Rollfixkurbel

- schnelles Auf- und Abplanen
- große Arbeitssicherheit, da das Auf- und Abplanen vom Boden aus erfolgt
- für die meisten Abrollcontainer nachrüstbar
- sichere Fixierung der Plane durch Ratschengurte



Maße in Meter	Artikelnummer
5,3 x 6,5	77200
6,8 x 7,0	77201
7,3 x 7,5	77202



Deckelsystem

- U-Rahmenprofil
- Kurbelrad und Schneckengetriebe
- Öffnungswinkel 270°
- rein mechanisch bedienbar
- einfach, robust und zuverlässig
- verschiedene Materialien als Abdeckung wählbar

Art. Nummer: 77300



Plane mit Stützprofilen

- PE/PVC Plane
- wasserdicht
- 630g/qm
- eingearbeitete Profile verhindern ein Durchhängen der Plane

Art. Nummer: 99110. Bestellungen in m²




Einfache Rollplane für Abrollcontainer

- PVC/PE Plane
- komplett mit Expanderseil
- 650g/qm/ Farbe grau
- Aluminiumrohr mit Doppelkurbel
- zwei verstellbare Spriegelbügel
- drei Anschlagböcke

Maße in Meter	Artikelnummer
5,3 x 6,5	77100
6,8 x 7,0	77101
7,3 x 7,5	77102

Vorteile:

- große Zeitersparnis, da schnelles Auf- und Ablanen möglich
- leichteres Handling für den Fahrer
- sehr gute und stabile Abdeckung
- Planensystem kann schnell gewechselt werden





HZT Hebe & Zurrtechnik Inh. Peter Schmeinta | 58708 Menden | Holzener Str. 44
Tel.: 02373/ 91 99 810 | Fax.: 02373/ 91 99 811 | Email: info@hebe-zurrtechnik.de